

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย

เป้าหมาย : ๑ ครั้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๑.โครงการส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	ด้านกลยุทธ์	๑.ประชาชนส่วนมากไม่ให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือน้อย	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลื่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๑

ซอยบ้านนายสุกัน ไชยมาตย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัย

เป้าหมาย : ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ติดสอบแนวเขต)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลื่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายสุกัน ไชยมาตย์	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาด ความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลั่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๒

เริ่มจากสี่แยกวัดเจริญผล - ผนังกันแม่น้ำชี

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๒.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลั่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๒ เริ่มจากสี่แยกวัดเจริญผล - ผนัง กันแม่น้ำชี	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาด ความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลื่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๓

เริ่มจากสี่แยกบ้านนายอุทิศ นิมิตร - บ้านนายสุเทพ แพงเวียงจันทร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลื่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากสี่แยกบ้านนายอุทิศ นิมิตร - บ้านนายสุเทพ แพงเวียง จันทร์	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาด ความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับระดับบ่อพักทางระบายน้ำ พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในพื้นที่บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๔,๑๑ ช่วงสี่แยกไฟแดง ถนน ๒๒๐๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๔.โครงการปรับระดับบ่อพักทาง ระบายน้ำ พร้อมเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ภายในพื้นที่ บ้านท่าขนอย หมู่ที่ ๔,๑๑ ช่วงสี่แยกไฟแดงถนน ๒๒๐๒	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาด ความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลั่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านดอนยม หมู่ที่ ๗ เริ่มจากสี่แยก

วัดดอนยม - บ้านนางเกรียงคำ จันทนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน

เป้าหมาย : แบบท่อ (คสล.) ขนาด ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๙๙ ม.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๕. โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลั่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านดอนยม หมู่ที่ ๗ เริ่มจากสี่แยกวัดดอนยม - บ้านนาง เกรียงคำ จันทนา	ด้านกลยุทธ์	๑. หน่วยงานดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการ ดำเนินงาน	๑. ขาดผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาด ความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒. การดำเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลื่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านไคร้หนู หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากสี่แยก

บ้านนางสำราญ ศรีเทพ - สามแยกบ้านนางทองบ่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๖.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลื่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านไคร้หนู หมู่ที่ ๑๔ เริ่มจากสี่แยกบ้านนางสำราญ ศรี เทพ - สามแยกบ้านนางทองบ่อ	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาด ความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลั่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากสี่แยก

รพ.สต.หัวขัว - ลำห้วยนางซ้อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและน้ำท่วมขังในชุมชน

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๗.โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลั่นราง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๕ เริ่มจากสี่แยก รพ.สต.หัวขัว - ลำ ห้วยนางซ้อง	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาด ความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านกุดร่อง หมู่ที่ ๕ เริ่มจากสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม – สะพานข้ามลำห้วยกุด

โดกัวัตถุประสงค : เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านกุดร่อง หมู่ที่ ๕ เริ่มจากสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม – สะพานข้ามลำห้วยกุดโดก	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาดความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านวังหว่า หมู่ที่ ๖ เริ่มจากสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม – ไปทางสถานีสูบน้ำบ้านวังหว่า หมู่ที่ ๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านวังหว่า หมู่ที่ ๖ เริ่มจากสิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม – ไปทางสถานีสูบน้ำบ้านวังหว่า หมู่ที่ ๖	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาดความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอยาง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ ๘ เริ่มจากห้าแยกบ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ - วัดศรีเวียงชัย
บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๑๐.โครงการขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ ๘ เริ่ม จากห้าแยกบ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ - วัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียง จันทร์ หมู่ที่ ๘	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับ สภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการ ดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาด ความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสงค์ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ บริเวณศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าขนอย

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๑๑.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสงค์ภายในพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ บริเวณศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าขนอย	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาดความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาดความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากสามแยกถนนรอบหมู่บ้าน - ห้วยสายคอ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้สะดวกปลอดภัย

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่บ้านดอนเวียงจันทร์ หมู่ที่ ๑๓ เริ่มจากสามแยกถนนรอบหมู่บ้าน - ห้วยสายคอ	ด้านกลยุทธ์	๑.ห้วงเวลาดำเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของพื้นที่	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง
	ด้านการดำเนินงาน	๑.ช่างผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ/ขาดความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	สูง	ควบคุมความเสี่ยง
		๒.การดำเนินงานของผู้ประกอบการไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอย
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

เป้าหมาย : ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและระงับโรคติดต่อ ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๑.โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และระงับโรคติดต่อ	ด้านกลยุทธ์	สถานการณ์โรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ไม่อาจ คาดการณ์ได้ และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะแพร่กระจายได้อย่าง รวดเร็วและกว้างขวาง	๓	๔	๑๒	สูง	ควบคุมความเสี่ยง

เทศบาลตำบลท่าขนอยาง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ

เป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเด็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ประเภท ความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง	
๑.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ด้านการ ดำเนินงาน	คณะกรรมการฯ ไม่สามารถตรวจ รับพัสดุอาหารกลางวันได้พร้อม กันทุกครั้งที่มีการส่งมอบ	๒	๓	๖	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง